



Quality Assurance Parts Tracing System online



Using the Web-Application

Edition: Supplier Version: V 4.05 Status: January 2014



QTS – online

Browser Configuration

Browser Configuration		
Browser recommendation	3	
Target addresses	3	
Microsoft Internet Explorer	4	
Netscape Communicator	5	
Browser settings	6	
Checking re-drawn server certificates	6	
Proxy settings	8	
	ser Configuration Browser recommendation Target addresses Microsoft Internet Explorer Netscape Communicator Browser settings Checking re-drawn server certificates Proxy settings	

Browser Configuration

1. Browser recommendation

As client software the browser represents the front end of the application. The front end creates the connection of the business logic to the user and enables interaction. In order to ensure trouble-free operation, the following aspects should be observed in the choice of browser:

- 1. A fault-free representation of the HTML pages:
 - a. Use of HTML Standard 4.0
 - b. Use of CSS (Cascading Style Sheets)
 - c. Use of cookies (if necessary must be activated)
- 2. Security
 - a. Use of synchronous 128 Bit encoding via SSL
- 3. Use of the print functionality

1.1 Target addresses

The target address is:

https://qts.ras.audi.vwg https://143.164.6.147

targed addresses if you use an PC at AUDI AG:

Intranet (Audi intern) https://qts.ras.audi.vwg https://143.164.6.147

or contact for the target address the Service Support Center operational services GmbH & Co. KG (Tel. +49-375-60619-904 or +49-800-5877-877 or csn.service@o-s.de.

(the adresses https://qts... are only running if you are connected with the DNS-Server of the Audi AG)

You do not require Internet access for access to this application! Access via Internet is not possible!

1.2 Microsoft Internet Explorer

Internet Explorer from Version 5.5 fulfils all the requirements to correspondingly represent the pages.

The following security remark should be confirmed.

Sicherhe	eitshi	nweis	×
P	Infor and Sich	rmationen, die Sie mit dieser Site austauschen, können von eren weder angesehen noch verändert werden. Das erheitszertifikat der Site ist jedoch fehlerhaft.	
	0	Das Sicherheitszertifikat stammt von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsinstitution.	
	0	Das Datum des Sicherheitszertifikates ist gültig.	
		Der auf dem Sicherheitszertifikat angegebene Name ist ungültig oder stimmt nicht mit dem Namen der Site überein	
ş	Soll	der Vorgang fortgesetzt werden?	
[Ja <u>N</u> ein <u>Z</u> ertifikat anzeigen	

Netscape Communicator

All Netscape versions from 4.73 are for reasons of security problem-free as the standards are used. However, HTML 4.0 is not used completely which can lead to representation problems. Netscape 6.x is not suitable.

The print function is greatly limited:

1.3

As Netscape once again requires form data and this leads to an error, you cannot as is accustomed print directly via menu entry. A buffer saving of the html page is required beforehand.

The following security remarks should be confirmed.

💥 Zertifikatsnamen prüfen - Netscape				
🔒 Zertif	ikatsnamen prüfen			
Das von der Web-Site "qts.in.audi.vwg" vorgelegte Zertifikat hat nicht den korrekten Site-Namen. Obschon unwahrscheinlich, ist es doch möglich, daß jemand versucht, Ihre Kommunikation mit dieser Web-Site abzufangen. Hegen Sie den Verdacht, daß das untenstehende Zertifikat nicht zur Web-Site gehört, mit der Sie gerade verbunden sind, brechen Sie bitte die Verbindung ab, und benachrichtigen Sie den Verwalter der Web-Site. Hier ist das vorgelegte Zertifikat:				
Zertifikat für: Unterzeichnet von: Verschlüsselung:	Audi AG VeriSign Trust Network Highest Komplexität (RC4 mit 128-Bit-Schlüssel zur Geheimhaltung) Mehr Info			
	Okharahan barahan barah barahan bar			

2 Browser settings

2.1 Checking re-drawn server certificates

Note for the error: "The page cannot be displayed" "Server or DNS cannot be found"

Select the menu point in the IE: "Extras/Internet options"

Internetop	tionen			? ×
Allgemein Sicherheit Inhalt Verbindungen Programme Erweitert				
Starts	eite Sie können o Adresse:	lie Seite ändern [http://intrane Aktuelle Sei	n, die als Startseite a et.audi.de/ te Standardseite	ngezeigt wird.
Temporäre Internetdateien Seiten, die Sie im Internet besucht haben, werden in einem speziellen Ordner gespeichert, um sie später schneller anzeigen zu können.				
			Datelen loschen	
	Verlauf Der Ordner "Verlauf" enthält Links auf Seiten, die Sie besucht haben, um einen schnellen Zugang zu kürzlich besuchten Seiten zu ermöglichen.			e Sie besucht iesuchten
	Tage, die die aufbewahrt v	Seiten in ''Ver verden:	lauf'' 20 🛨	"Verlauf" leeren
Farb	en S	chriftarten	Sprachen	Eingabehilfen
			OK Abbre	chen Übernehmen

Select the menu point in the IE: "Extended"



Place a cross in the option: "Check re-drawn server certificates".

End the dialogue with the "OK" button. The QTS start page should be displayed after the Internet Explorer has been ended and restarted at the latest.

So that an SSL connection can actually be set up, the options "SSL 2.0" and "SSL 3.0" must be activated.

Browser Configuration

2.2 Proxy settings

If a proxy is used in the browser, if necessary additions to the proxy settings are required in connection. The addresses of the QTS server are to be entered as exceptions as in the following diagram.

Internet Explorer: Call up Extras/Internet options and the Connections/LAN settings register.

ITS - Ersthemusterung Lieferantenanhindung - Microsoft Internet sternetoptionen 	Explorer von AUDI AG
Allgemein Inhalt Verbindungen Programme Erweitert	Eins n für lokales Netzwerk (LAN)
Verwenden Sie den Assistenten für den	Auto
Internetzugang, um den Computer mit dem	Die automatische Konfiguration könnte die manuellen Einstellungen überlagern. Deaktivieren Sie sie, wenn Sie die Verwendung der
DFÜ-Einstellungen	manuellen Einstellungen garantieren möchten.
<u>Hinzufügen</u>	Automatische Suche der Einstellungen
Enternen	
Ei <u>n</u> stellungen	Muisse
Keine Verbindung wählen	Proxyserver
O Nur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht	Progyserver verwenden
C Immer Standardverbindung wählen	Agresse: proxy-in.audi.de Anschluss: 8080 Erweitert
Aktueller Standard: Keiner	Proxyserver fur lokale Adressen umgehen
	Proxyeinstellungen
Einstellungen für lokales Netzwerk (LAN)	Server
LAN-Einstelungen	Typ Adresse des Proxyservers Anschluss
	HTTP: proxy-in.audi.de
	Secure proxy-in.audi.de
UK Abbrechen Uber	hehmen ETP: proxy-in.audi.de :8080
	Gopher. proxy-in.audi.de 8080
	Sogks: j
	Für alle Protokolle denselben Server verwenden
	Ausnahmen
	Für Adressen, die wie folgt beginnen, keinen Proxyserver verwenden:
	Please insert the Address here
	Verwerden Sie das Semikolon (:) als Trennzeichen
	OK Abbrechen