





Qualitätssicherungs-Teileverfolgungs-

System online

Benutzung der grafischen Oberfläche via Internetbrowser

Ausgabe: Lieferant Version: V 4.05 Stand: Januar 2014



QTS – online

Konfiguration Browser

Konf	figuration Browser	aration Browser 3			
1.	Browserempfehlung	3			
1.1	Zieladressen	3			
1 2	Microsoft Internet Explorer	4			
1.3	Netscape Communicator	5			
2	Browsereinstellungen	6			
2.1	Auf zurückgezogene Serverzertifikate überprüfen	6			
2.2	Proxy- Einstellungen	8			

Konfiguration Browser

1. Browserempfehlung

Der Browser als Clientsoftware stellt das Frontend der Applikation dar. Das Frontend stellt die Verbindung der Businesslogik zum Benutzer her und ermöglicht die Interaktion. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, gilt es bei der Wahl des Browsers folgende Aspekte zu beachten:

- 1. eine fehlerfreie Darstellung der HTML-Seiten:
 - a. Unterstützung des HTML-Standards 4.0
 - b. Unterstützung von CSS (Cascading Style Sheets)
 - c. Unterstützung von Cookies (müssen ggf. aktiviert werden)
- 2. Sicherheit
 - a. Unterstützung der synchronen 128 Bit Verschlüsselung per SSL
- 3. Unterstützung der Druckfunktionalität

1.1 Zieladressen

Die Zieladresse lautet:

https://qts.ras.audi.vwg https://143.164.6.147

wenn Sie einen PC von der AUDI AG benutzen:

Intranet (Audi intern) https://qts.ras.audi.vwg https://143.164.6.147

oder lassen Sie sich die Zieladressen vom

Service Support Center operational services GmbH & Co. KG, Tel. +49-375-60619-904 bzw. +49-800-5877-877 oder <u>csn.service@o-s.de</u> mitteilen.

(Die Adressen https://gts... funktionieren nur wenn Sie mit dem DNS-Server von Audi verbunden sind)

Sie benötigen für den Zugriff auf diese Applikation <u>keinen</u> Internet-Zugang! Der Zugriff über das Internet ist nicht möglich!!!

1.2 Microsoft Internet Explorer

Der Internet Explorer ab Version 5.5 erfüllt alle Anforderungen, um die Seiten entsprechend darzustellen.

Der nachfolgende Sicherheitshinweis ist zu bestätigen.

Sicherhe	itshi	nweis	×
£	Informationen, die Sie mit dieser Site austauschen, können von anderen weder angesehen noch verändert werden. Das Sicherheitszertifikat der Site ist jedoch fehlerhaft.		
	0	Das Sicherheitszertifikat stammt von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsinstitution.	
	0	Das Datum des Sicherheitszertifikates ist gültig.	
		Der auf dem Sicherheitszertifikat angegebene Name ist ungültig oder stimmt nicht mit dem Namen der Site überein.	
	Soll	der Vorgang fortgesetzt werden?	
		Ja <u>N</u> ein <u>Z</u> ertifikat anzeigen	

1.3 Netscape Communicator

Alle Netscapeversionen ab 4.73 sind zwar aus Sicherheitsgründen unbedenklich, da die Standards unterstützt werden, allerdings wird HTML 4.0 nicht komplett unterstützt, was zu Darstellungsproblemen führen kann. Netscape 6.x ist nicht geeignet.

Stark eingeschränkt ist die Druckfunktionalität:

Da Netscape erneut Formulardaten anfordert und dies zu einem Fehler führt, kann nicht, wie gewohnt direkt per Menüeintrag gedruckt werden. Zuvor ist ein Zwischenspeichern der HTML-Seite notwendig.

Der nachfolgende Sicherheitshinweis ist zu bestätigen.

💥 Zertifikatsnamen prüfen - Netscape				
🕚 Zertif	ikatsnamen prüfen 🕺			
Das von der Web-Site "qts.in.audi.vwg" vorgelegte Zertifikat hat nicht den korrekten Site-Namen. Obschon unwahrscheinlich, ist es doch möglich, daß jemand versucht, Ihre Kommunikation mit dieser Web-Site abzufangen. Hegen Sie den Verdacht, daß das untenstehende Zertifikat nicht zur Web-Site gehört, mit der Sie gerade verbunden sind, brechen Sie bitte die Verbindung ab, und benachrichtigen Sie den Verwalter der Web-Site. Hier ist das vorgelegte Zertifikat:				
Zertifikat für: Audi AG Unterzeichnet von: VeriSign Trust Network Verschlüsselung: Highest Komplexität (RC4 mit 128-Bit-Schlüssel zur Geheimhaltung) Mehr Info				
	Abbrechen Weiter			

2 Browsereinstellungen

2.1 Auf zurückgezogene Serverzertifikate überprüfen

Hinweis zum Fehler: "Die Seite kann nicht angezeigt werden" "Server oder DNS kann nicht gefunden werden"

Wählen Sie im IE den Menüpunkt: "Extras/Internetoptionen"

Internetoptionen			
Allgemein Sicherheit Inhalt Verbindungen Programme Erweitert			
Startseite Sie können die Seite ändern, die als Startseite angezeigt wird. Adresse: http://intranet.audi.de/			
Temporäre Internetdateien Seiten, die Sie im Internet besucht haben, werden in einem speziellen Ordner gespeichert, um sie später schneller anzeigen zu können.			
Dateien löschen			
Verlauf Der Ordner "Verlauf" enthält Links auf Seiten, die Sie besucht haben, um einen schnellen Zugang zu kürzlich besuchten Seiten zu ermöglichen.			
Tage, die die Seiten in "Verlauf" aufbewahrt werden: 20 📑 ''Verlauf" leeren			
Farben Schriftarten Sprachen Eingabehilfen			
OK Abbrechen Übernehme	m		

Wählen Sie im IE den Menüpunkt: "Erweitert"

Internetoptionen ?					
Allgemein Sicherheit Inhalt Verbindungen Programme Erweitert					
Einstellungen:					
 Auf zurückgezogene Serverzertifikate überprüfen (Neustart erfc ▲ Auf zurückgezogene Zertifikate von Herausgebern überprüfen Bei ungültigen Site-Zertifikaten warnen Beim Wechsel zwischen sicherem und nicht sicherem Modus w Fortezza verwenden Leeren des Ordners "Temporary Internet Files" beim Schließen PCT 1.0 verwenden Profil-Assistent aktivieren SSL 2.0 verwenden SSL 3.0 verwenden TLS 1.0 verwenden Verschlüsselte Seiten nicht auf der Festplatte speichern Warnen, falls Formulardaten umgelenkt werden Suchen in Adressleiste Beim Suchen Ergebnisse anzeigen und zur wahrscheinlichsten Site wech ▼ 					
Standard wiederherstellen					
OK Abbrechen Übernet	nmen				

Kreuzen Sie hier die Option: "Auf zurückgezogene Serverzertifikate überprüfen" an. Beenden Sie den Dialog mit der Schaltfläche "OK". Spätestens nach dem der Internet Explorer beendet und neu gestartet wurde, sollte die QTS- Startseite angezeigt werden. Damit überhaupt eine SSL- Verbindung aufgebaut werden kann, müssen übrigens die Optionen "SSL 2.0" und "SSL3.0" aktiviert sein.

2.2 Proxy- Einstellungen

Falls im Browser ein Proxy verwendet wird, sind gegebenenfalls Ergänzungen an der Proxy-Einstellungen notwendig. Die Adressen des QTS- Servers sind als Ausnahmen einzutragen.

Internet Explorer:

Extras/Internetoptionen, Register Verbindungen/LAN-Einstellungen aufrufen.

TS - Ersthemusterung Lieferantenanbindung - Microsoft Internet Ex ernetoptionen	nlnrer von AUDI AG
Allgemein Inhall Verbindungen Programme Erweitert	Eins n für lokales Netzwerk (LAN)
Verwenden Sie den Assistenten für den Internetzugang, um den Computer mit dem DFÜ-Einstellungen	Auto- Die automatische Konfiguration überlagern. Deaktivieren Sie sie, wenn Sie die Verwendung der manuellen Einstellungen garantieren möchten.
Enfemen	Automatisches Konfigurationsskript verwenden
 Keine Verbindung wählen Nur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht Immer Standardverbindung wählen 	Proxyserver Proxyserver verwenden Agresse: proxy-in audi de Anschluss: 3080 Erweitert
Aktueller Standard: Keiner	Eroxyserver für lokale Adressen umgehen
Einstellungen für lokales Netzwerk (LAN) LAN-Einstelungen OK Abbrechen Übernehm	Server Typ Adresse des Proxyservers Anschluss HTTP: proxy-in.audi.de 8080 Secure proxy-in.audi.de 8080 ETP: proxy-in.audi.de 8080 Gopher proxy-in.audi.de 8080
	Sogks:
	Ausnahmen Für Adressen, die wie folgt beginnen, keinen Proxyserver verwenden: Hier bitte die Adresse eintragen
	Verwerden Sie das Semikolon (;) als Trennzeichen.